

<b>Diagnoseschlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungsalter</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>	<b>Lokalisationsangaben</b>
<b>1.</b>	<b>Organkrankheiten</b>			
<b>1.01.</b>	<b>Erkrankungen von Haut, Unterhaut und Haarkleid</b>			
1.01.02.	Missbildungen von Haut, Unterhaut und Haarkleid	0-6 Monate		
1.01.02.01.	Atrichia congenita (angeborene Haarlosigkeit)	0-12 Wochen		
1.01.04.	Verletzungen von Haut, Unterhaut und Haarkleid			
1.01.09.	Ekzem			
1.01.10.01.	Urtikaria (Nesselfieber)			
1.01.11.01.	Photodermatitis (Lichtkrankheit)			
1.01.17.01.	Beckenphlegmone	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
1.01.17.02.	Unterfußphlegmone (PH)			VR,VL,HR,HL
1.01.99.	Sonstige Erkrankungen von Haut, Unterhaut und Haarkleid			
1.02.	Erkrankungen der Körperwand			
1.02.02.01.	Hernia congenita (angeborene Hernien)	0-6 Monate		
1.02.02.01.01.	Hernia umbilicalis congenita (angeborener Nabelbruch)	0-6 Monate		
1.02.04.	Verletzungen der Körperwand			
1.02.05.	Nabelentzündung	0-12 Wochen		
1.02.06.	Hernia acquisita (erworbene Hernien)			
1.02.08.	Schwanzamputation wegen Verletzung			
1.02.99.	Sonstige Erkrankungen der Körperwand			
1.03.	Erkrankungen der Hörner			R,L
1.03.02.	Missbildungen der Hörner	0-6 Monate		R,L
1.03.04.	Verletzungen der Hörner			R,L
1.03.99.	Sonstige Erkrankungen der Hörner			R,L
<b>1.05.</b>	<b>Erkrankungen des Kreislaufsystems</b>			
1.05.01.01.	BLAD = Bovine Leucocyte Adhesion Deficiency (Bovine Leukozyten-Adhäsionsdefizienz)	0-12 Monate		
1.05.02.01.	persistierendes Foramen ovale	0-12 Monate		
1.05.02.02.	Ventrikelseptumdefekt	0-12 Monate		
1.05.02.03.	persistierender Ductus arteriosus Botalli	0-12 Monate		
1.05.04.	Verletzungen des Kreislaufsystems			
1.05.05.	Herzkrankungen			
1.05.05.05.01.	Pericarditis traumatica (Fremdkörper-bedingte Herzbeutelentzündung)			
1.05.06.02.	Schock (akute Kreislaufschwäche)			
1.05.07.01.	Anämien (Blutarmut)			
1.05.08.	Hämorrhagische Diathesen (Blutgerinnungsstörung mit erhöhter Blutungsneigung)			

Angeborene Brüche bis max 6 Monate

Angeborene Herzprobleme bis max. 12 Monate

<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
<b>1.06.</b>	<b>Erkrankungen des Atmungssystems</b>			
1.06.05.	Erkrankungen der Nase und Nasennebenhöhlen			R,L
1.06.05.01.	Epistaxis (Nasenbluten)			R,L
1.06.06.	Erkrankungen von Kehlkopf und Luftröhre			
1.06.06.03.	Laryngitis (Kehlkopfentzündung)			
1.06.07.	Erkrankungen der Bronchien und Lungen			
1.06.07.01.	Asphyxia neonatorum (Atemstörung der Neugeborenen)	0-7 Tage		
1.06.07.01.01.	Frühasphyxie	0-7 Tage		
1.06.07.01.02.	Spätasphyxie	0-7 Tage		
1.06.07.03.	Lungenblutung und Haemoptoe (Bluthusten)			
1.06.07.04.	Oedema pulmonum (Lungenödem)			
1.06.07.05.	Emphysema pulmonum (Lungenemphysem)			
1.06.07.06.	Bronchopneumonie (Entzündung von Bronchien und Lungen)			
1.06.07.06.07.	Enzootische Pneumonie der Kälber (Kälbergrippe)	0-12 Monate		
<b>1.07.</b>	<b>Erkrankungen des Verdauungssystems</b>			
1.07.02.01.	Atresia ani et recti (Fehlen von After und Enddarm)	0-7 Tage		
1.07.02.02.	Gaumenspalte	0-6 Monate		
1.07.09.02.	(Schlundverstopfung)			
1.07.10.01.	Störungen des Schlundrinnenreflexes der Kälber	0-12 Wochen		
1.07.10.02.	Indigestion der Saug- und Absetzkälber	6-32 Wochen		
1.07.10.03.	Indigestion			
1.07.10.06.	(Pansenazidose)			
1.07.10.07.	(Pansentympanie)			
1.07.10.07.03.01.	Störungen der Vormagenpassage durch Bezoare (Zusammenballungen unverdaulichen Materials) und stumpfe Fremdkörper			
1.07.10.12.	Reticuloperitonitis traumatica (Fremdkörpererkrankung)			
1.07.12.01.	Labmagentympanie (Labmagenblähung) der Kälber	0-32 Wochen		
1.07.12.05.01.	linksseitige Labmagenverlagerung			
1.07.12.05.03.	rechtsseitige Labmagenverlagerung			
1.07.13.01.	Enteritis (Entzündung des Darmes)			
1.07.13.01.02.	hämorrhagische Enteritis			

Zeitfenster beachten!!!  
Neugeborene!!!

<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
1.07.13.01.05.	Kälberdiarrhoesyndrom (Durchfallerkrankung der Kälber)	0-6 Monate		
1.07.13.02.	Kolik und Ileuserkrankung (Kolik und Darmverschluss)			
1.07.13.03.	Prolapsus ani et recti (Vorfall von After und Mastdarm)			
1.07.14.03.	Peritonitis (Bauchfellentzündung)			
1.07.15.01.	Icterus (Gelbsucht)			
1.07.15.03.	Hepatitis (Leberentzündung)			
1.07.99.	Sonstige Erkrankungen des Verdauungssystems			
<b>1.08.</b>	<b>Erkrankungen des Harnsystems</b>			
1.08.02.	Missbildungen des Harnsystems	0-6 Monate		
1.08.02.01.	Urachusfistel	0-6 Monate		
1.08.05.02.	Hämaturie (Blutharnen)			
1.08.06.01.	Harnblasenentzündung			
1.08.07.	Erkrankungen der harnableitenden Wege			
1.08.99.	Sonstige Erkrankungen des Harnsystems			
<b>1.09.</b>	<b>Erkrankungen des Bewegungsapparates</b>			VR,VL,HR,HL
1.09.01.	Erbkrankheiten des Bewegungsapparates	0-6 Monate		
1.09.01.01.	Paresis spastica posterior (spastische Parese)	0-6 Monate		
1.09.01.02.	Hyänenkrankheit	0-6 Monate		
1.09.01.03.	Zwergwuchs	0-6 Monate		
1.09.01.04.	Bulldog-Kalb			
1.09.02.	Missbildungen des Bewegungsapparates	0-6 Monate		VR,VL,HR,HL
1.09.02.01.	Angeborener Sehnenstelzfuß	0-6 Monate		VR,VL,HR,HL
1.09.04.	Verletzungen des Bewegungsapparates			VR,VL,HR,HL
1.09.05.	Lahmheit			VR,VL,HR,HL
1.09.06.02.	Fraktur (Knochenbruch)			VR,VL,HR,HL
1.09.07.01.	Arthrose (degenerative Gelenkerkrankung)			VR,VL,HR,HL
1.09.07.02.	Arthritis (Gelenkentzündung)			VR,VL,HR,HL
1.09.07.02.01.	Polyarthritis (multiple Gelenkentzündung)			VR,VL,HR,HL
1.09.07.02.03.	Tarsitis (Entzündung des Sprunggelenkes)			HR,HL
1.09.07.02.04.	Carpitis (Entzündung des Vorderfußwurzelgelenkes)			VR,VL
1.09.08.02.01.	Bursitis praecarpalis (Karpalbeule)			VR,VL
1.09.08.02.02.	Bursitis tarsalis (Tarsalbeule)			HR,HL
1.09.09.05.	Nicht-angeborene Sehnenverkürzung bei Kälbern	0-6 Monate		VR,VL,HR,HL
1.09.10.01.	Myositis (Muskelentzündung)			VR,VL,HR,HL
1.09.10.02.	Muskeleruptur (Muskelzerreiung)			VR,VL,HR,HL

<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
1.09.11.01.	Neuritis (Nervenentzündung)			VR,VL,HR,HL
1.09.11.02.	Paralyse (Nervenlähmung)			VR,VL,HR,HL
1.09.11.02.01.	Quetschung der Beckennerven			HR,HL
1.09.99.	Sonstige Erkrankungen des Bewegungsapparates			VR,VL,HR,HL
<b>1.10.</b>	<b>Klauenerkrankungen</b>			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.01.	Erbkrankheiten der Klauen	0-6 Monate		VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.06.05.	Lose Wand			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.06.06.	Hohle Wand			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.06.07.	Doppelte Sohle (DS)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.06.09.	Klauenrehe (RE)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.06.10.	Limax (LI)			VR,VL,HR,HL
1.10.06.10.01.	Limax (LI) mit Dermatitis digitalis			VR,VL,HR,HL
1.10.06.15.01.	Hornspalt			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.06.16.	Sohlenblutung (SB)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.01.	Umschriebene eitrige Entzündung der Klauenlederhaut und Klauengeschwür (KG)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.03.	Sohlengeschwür (SG)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.03.01.	Sohlenspitzen-geschwür (SSG)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.03.01.01.	Sohlenspitzen-geschwür (SSG) mit Dermatitis digitalis			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.03.02.	Rusterholz'sches Sohlengeschwür (RSG)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.03.02.01.	Rusterholz'sches Sohlengeschwür (RSG) mit Dermatitis digitalis			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.03.04.	Ballengeschwür (BG)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)

Lokalisationen beachten!

<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
1.10.07.03.04.01.	Ballengeschwür (BG) mit Dermatitis digitalis			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.08.01.	Kronsaumpanaritium (KP Kronsaumphlegmone)			VR,VL,HR,HL
1.10.07.08.02.	Ballenpanaritium (BP Ballenphlegmone)			VR,VL,HR,HL
1.10.07.09.	Ballenhornfäule (BF)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.07.10.	Dermatitis digitalis (DD)			VR,VL,HR,HL
1.10.12.01.	Weißer-Linie-Defekt (WLD)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.12.02.	Weißer-Linie-Abszess (WLA)			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.12.02.01.	Weißer-Linie-Abszess (WLA) mit Dermatitis digitalis			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
1.10.99.	Sonstige Erkrankungen der Klauen			VR,VL,HR,HL (jeweils innen oder aussen)
<b>1.11.</b>	<b>Erkrankungen des Zentralnervensystems und der Sinnesorgane</b>			R,L
1.11.01.	Erbkrankheiten des Zentralnervensystems und der Sinnesorgane	0-6 Monate		
1.11.02.01.	Hydrocephalus (Wasserkopf)	0-12 Wochen		
1.11.02.02.	Kleinhirnhypoplasie	0-12 Wochen		
1.11.02.03.	Mikrophthalmie	0-12 Monate		R,L
1.11.02.04.	Dermoid	0-12 Monate		
1.11.02.05.	Strabismus convergens congenitus			R,L
1.11.05.01.	Meningoenzephalitis			
1.11.06.01.02.	After-, Blasen- und Schwanzlähmung			
1.11.07.01.	Konjunktivitis (Bindehautentzündung)			R,L
1.11.07.02.	Keratitis			R,L
1.11.07.06.	Amaurosis (Blindheit)			R,L
1.11.07.08.01.	Strabismus (Schielen)			R,L
1.11.07.08.03.	Exophthalmus			R,L
1.11.07.08.04.	Enophthalmus			R,L
1.11.08.	Ohrerkrankungen			R,L
1.11.08.03.	Otitis media (Mittelohrentzündung)			R,L

<b>Diagnoseschlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungsalter</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>	<b>Lokalisationsangaben</b>
<b>1.12.</b>	<b>Eutererkrankungen (außer Euterentzündungen) w</b>		Alle Euterveränderungen bis auf Missbildungen oder Vererbtas erst ab 18 Monate Alter	VR,VL,HR,HL
1.12.01.	Erbkrankheiten des Euters w	0-6 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.02.	Missbildungen des Euters w	0-6 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.03.	Atrophie (Rückbildung) des Euters w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.06.	Verletzungen im Bereich des Euters w			VR,VL,HR,HL
1.12.06.01.	Hämatom im Bereich des Euters w			VR,VL,HR,HL
1.12.06.02.	Zitzenverletzung w			VR,VL,HR,HL
1.12.06.03.	Euterverletzung w			VR,VL,HR,HL
1.12.06.05.	Zitzenfistel w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.06.06.	Zitzenkuppen-Hyperkeratose w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.07.	Erkrankungen der Haut und Unterhaut im Bereich des Euters w			VR,VL,HR,HL
1.12.07.02.	Euterekzem w			VR,VL,HR,HL
1.12.07.03.01.	Euter-Schenkel-Dermatitis (Intertrigo) w	ab 18 Monate		HR,HL
1.12.07.04.	Ödeme im Eutergewebe w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.07.04.01.	Geburtsödem im Eutergewebe w	ab 18 Monate	21 Tage a.p. - 21 Tage p.p.	VR,VL,HR,HL
1.12.08.	Milchabflussstörungen w	ab 18 Monate	Alle Euterveränderungen bis auf Missbildungen oder Vererbtas erst ab 18 Monate Alter	VR,VL,HR,HL
1.12.08.01.	Blutmelken w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.08.02.	Störung der Milchabgabe w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.08.03.02.	Stenosen in den milchableitenden Wegen w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.12.99.	Sonstige Erkrankungen des Euters (außer Euterentzündungen) w			VR,VL,HR,HL
<b>1.13.</b>	<b>Euterentzündungen</b>	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.13.01.	Mastitis - deskriptiv w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.13.01.01.	Eutersekretionsstörung w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.13.01.02.	Mastitis catarrhalis acuta (akute katarrhalische Mastitis) w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.13.01.03.	Mastitis catarrhalis chronica (chronische katarrhalische Mastitis) w	ab 18 Monate		VR,VL,HR,HL
1.13.01.10.	Mastitis catarrhalis subclinica (subklinische Mastitis) w	ab 18 Monate	VR,VL,HR,HL	
1.13.02.	Mastitis - ätiologisch w	ab 18 Monate	VR,VL,HR,HL	
1.13.99.	Sonstige Euterentzündungen w		VR,VL,HR,HL	
<b>2.</b>	<b>Fortpflanzungsstörungen des weiblichen Rindes w</b>			
<b>2.01.</b>	<b>Erkrankungen der weibl. Geschlechtsorgane w</b>			R,L
2.01.01.	Erbkrankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane w	bis 24 Monate		
2.01.02.	Missbildungen der weiblichen Geschlechtsorgane w	bis 24 Monate		R,L
2.01.02.01.	Zwicke (Freemartin) w	bis 24 Monate		
2.01.02.05.	Ovarielle Hypoplasie w	ab 12 Monate		R,L

<b>Diagnoseschlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungsalter</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>	<b>Lokalisationsangaben</b>
2.01.04.	Verletzungen der weiblichen Geschlechtsorgane w			R,L
2.01.05.01.	Mangelhafter Schamschluss w			
2.01.06.01.	Pneumovagina w			
2.01.06.02.	Prolaps vaginae (Scheidenvorfall) w			
2.01.10.	Erkrankungen der Ovarien (Erkrankungen der Eierstöcke) w			R,L
2.01.99.	Sonstige Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane w			R,L
<b>2.02.</b>	<b>Störungen der Gravidität w</b>	ab 18 Monate		
2.02.02.	Störungen der Anlage und Entwicklung des Fetus w	ab 18 Monate		
2.02.02.01.	Fruchttod w	ab 18 Monate		
2.02.02.01.01.	Embryonaler Fruchttod w	ab 18 Monate		
2.02.02.01.02.	Mumifikation w	ab 18 Monate		
2.02.02.01.03.	Mazeration w	ab 18 Monate		
2.02.02.02.	Abort (Verkalbung) w	ab 18 Monate		
2.02.02.02.01.	Abortus immaturus (Fehlgeburt) w	ab 18 Monate		
2.02.02.02.02.	Abortus praematurus (Frühgeburt) w	ab 18 Monate	ab 250 Tage p.p.	
2.02.02.03.	Graviditatis prolongata (verlängerte Trächtigkeit) w	ab 18 Monate		
<b>2.03.</b>	<b>Dystokie (Geburtsstörungen) w</b>	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.01.	Störungen des Geburtsverlaufes w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.01.01.	Schweregeburt w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.01.02.	Totgeburt w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.01.04.	Geburt eines Kalbes mit Missbildung w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.06.01.	Torsio uteri (Gebärmutterdrehung) w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	R,L
2.03.08.	Geburtseinleitung w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.09.	Fetotomie (Fruchtzerteilung) w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.10.	Sectio caesarea (Schnittentbindung) w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
2.03.99.	Sonstige Geburtsstörungen w	ab 18 Monate	7 Tage a.p. - 7 Tage p.p.	
<b>2.04.</b>	<b>Störungen im Zeitraum nach der Kalbung w</b>	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
2.04.01.	Geburtsverletzungen w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	R,L
2.04.01.05.	Dammriss w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
2.04.02.	Prolaps uteri (Gebärmuttervorfall) w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
2.04.03.	Retentio secundinarum (Nachgeburtsverhaltung) w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
2.04.05.	Puerperalstörung w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	

Störungen der Trächtigkeit erst ab 18 Monate möglich

Geburtsstörungen immer sieben Tage um Geburtstermin herum, ab 18 Monate Alter möglich

Hier auch, Tier muss mind. 18 Monate sein. Zeitraum für alle Störungen bis max. 50 Tage nach Kalbung

<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
2.04.05.01.	Lochiometra (verzögerter Wochenfluss) w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
2.04.05.02.	Metritis (Gebärmutterentzündung) w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
2.04.99.	Sonstige Störungen während der nachgeburtlichen Rückbildung w	ab 18 Monate	0-50 Tage p.p.	
<b>2.05.</b>	<b>Sterilität beim weiblichen Rind w</b>	ab 12 Monate		
2.05.01.01.	Endometritis (Entzündung der Gebärmutterschleimhaut) w	ab 12 Monate		
2.05.01.01.04.	E4 Pyometra w	ab 12 Monate		
2.05.02.	Ovarielle Sterilität w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	
2.05.02.01.	Ovarielle Zyklusstörungen w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	R,L
2.05.02.01.01.	Azyklie w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	
2.05.02.01.02.	Anaphrodisie, Anoestrie (Stillbrünstigkeit) w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	
2.05.02.04.	Ovarialzysten (blasige Eierstockentartung) w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	R,L
2.05.02.05.	Corpus luteum persistens (persistierender Gelbkörper) w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	R,L
2.05.02.06.	Ovaratrophie (Eierstockrückbildung) w	ab 12 Monate	14 Tage p.p. - 210 Tage a.p.	R,L
2.99.	Sonstige Fortpflanzungsstörungen des weiblichen Rindes w			R,L
<b>3.</b>	<b>Fortpflanzungsstörungen des männlichen Rindes m</b>			
3.01.01.	Kryptorchismus (Bauchhoden oder Binnenhoden) m	0-12 Monate		R,L
3.01.02.	Hodenhypoplasie (Unterentwicklung der Hoden) m	8-12 Monate		R,L
3.02.	Missbildungen der männlichen Geschlechtsorgane m	0-12 Monate		R,L
3.02.01.	Frenulum praeputii persistens m	8-12 Monate		
3.04.	Verletzungen der männlichen Geschlechtsorgane m			R,L
3.05.01.	Phimose (Vorhautverengung) m			
3.06.	Erkrankungen des Penis m			
3.06.03.	Penisprolaps (Penisvorfall) m			
3.07.	Erkrankungen der Hoden m			R,L
3.07.01.	Orchitis (Hodenentzündung) m			R,L
3.07.04.01.	Hodenhypoplasie (Unterentwicklung der Hoden) m			R,L
3.07.05.	Kastration m			R,L
3.10.	Impotentia (Impotenz) m	ab 12 Monate		
3.99.	Sonstige Fortpflanzungsstörungen des männlichen Rindes m			R,L

Hier auch, Tier muss mind. 18 Monate sein, Zeitraum für alle Störungen bis max. 50 Tage nach Kalbung


Lokalisation beachten, Zeitfenster, Alter u.



<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
<b>4.</b>	<b>Infektionskrankheiten und andere auf Fremdorganismen zurückzuführende Erkrankungen</b>			
4.01.01.	BSE = Bovine Spongiforme Encephalopathie			
4.02.01.	Rotavirus-Infektion			
4.02.02.	Koronavirus-Infektion			
4.02.04.	PI = Parainfluenza (Infektion durch Parainfluenza 3 Virus)			
4.02.05.	BVD / MD = Bovine Virusdiarrhoe / Mucosal Disease			
4.02.08.	Infektion durch BRSV = Bovines Respiratorisches Synzytialvirus			
4.02.09.	Infektion durch BHV1 = Bovines Herpesvirus 1			
4.02.09.01.	IBR = Infektiöse Bovine Rhinothacheitis			
4.02.10.	Papillomatose			
4.02.18.	BT = Bluetongue (Blauzungenerkrankung)			
4.02.20.	Schmallenberg Virus Infektion			
4.02.99.	Sonstige Virusinfektionen			
<b>4.03.</b>	<b>Bakterielle Infektionen (außer Lokalinfectionen von Euter und Klauen)</b>			
4.03.01.01.	Koliseptikämie			
4.03.01.02.	Koliruhr			
4.03.02.	Infektion mit Yersinia enterocolitica			
4.03.03.	Salmonellose			
4.03.04.	Paratuberkulose (Johne'sche Krankheit)			
4.03.05.	Infektion mit Pasteurellen			
4.03.07.	Infektion mit Mykoplasmen			
4.03.10.	Aktinobazillose			
4.03.11.	Aktinomykose			
4.03.12.02.	Kälberdiphtheroid			
4.03.13.	Klostridien-Erkrankungen			
4.03.13.06.	Clostridium-perfringens- Enterotoxämie			
4.03.14.01.	Infektiöse Keratokonjunktivitis (Weidekeratitis)			
4.03.21.	Listeriose			
4.03.23.	Q-Fieber (Coxiellose)			
4.03.25.	Tuberkulose			
4.03.99.	Sonstige bakterielle Infektionen			

<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
<b>4.04.</b>	<b>Mykosen (Pilzinfektionen außer Infektionen von Euter und Klauen)</b>			
4.04.01.	Trichophytie (Glatzflechte)			
<b>5.</b>	<b>Parasitosen (Befall mit Parasiten)</b>			
5.01.02.	Kokzidiose (Kokzidien-Erkrankung)			
5.01.03.	Kryptosporidiose (Kryptosporidien-Erkrankung)			
5.01.06.	Piroplasmose, d.h. Babesiose ("Weiderot") und Theileriose			
5.02.	Helminthen-Befall (Befall mit parasitischen Würmern)			
5.02.01.01.	Fasziolose (Leberegel-Erkrankung)			
5.02.05.	Diktyokaulose / Bronchopneumonia verminosa (Lungenwurm-Erkrankung)			
5.03.01.	Zeckenbefall			
5.03.04.	Räude (Skabies)			
5.03.06.	Trichodektose (Haarlingsbefall)			
5.03.07.	Simuliose (Kriebelmückenplage)			
5.03.08.	Tabaniden- und Muskiden-Befall (Bremsen- und Fliegen-Befall)			
5.03.09.	Myiasis (Fliegenmaden- Erkrankung)			
5.03.10.	Hypodermose (Hautdasselfliegen- Befall)			
<b>6.</b>	<b>Stoffwechselstörungen und Mangelkrankheiten</b>			
6.01.02.	Ketose			
6.01.03.01.	Leberkoma			
6.01.04.	Verfettung			
6.01.04.01.	Lipomobilisationssyndrom (Fettlebersyndrom)			
6.01.05.	Abmagerung			
6.03.01.	Störungen des Kalzium- und Phosphor-Haushalts			
6.03.01.01.	Gebärparese (Milchfieber) w	ab 18 Monate	10 Tage a.p. - 100 Tage p.p.	
6.03.01.01.05.	Laktationsparese w	ab 18 Monate		
6.03.01.02.01.	Rachitis (Knochenweiche) der Kälber	0-12 Monate		
6.03.01.02.02.	Osteomalazie (Knochenerweichung) der Milchkuh w	ab 18 Monate		
6.03.02.01.	Hypomagnesämische Tetanie			
6.03.02.01.01.	Kälbertetanie	0-12 Monate		
6.03.02.01.02.	Weidetetanie			
6.03.02.01.03.	Stalltetanie			
6.03.02.01.04.	Transporttetanie			

Zeitfenster beachten, ansonsten  
Festliegen (8.12) oder Laktationsparese  
(Kalziummangel außerhalb  
Geburtszeitraum, 6.03.01.02.05) wählen



<b>Diagnose- schlüssel</b>	<b>Fachbegriff</b>	<b>Erfassungs- alter</b>	<b>Erfassungs- zeitraum</b>	<b>Lokalisations- angaben</b>
<b>6.04.</b>	<b>Störungen des Spurenelementhaushalts</b>			
6.04.01.	Eisenmangel			
6.04.01.01.	Eisenmangelanämie der Milchkälber	0-12 Monate		
6.04.02.	Kupfermangel			
6.04.03.	Zinkmangel			
6.04.04.	Selenmangel			
<b>6.05.</b>	<b>Störungen des Vitaminhaushalts</b>			
<b>7.</b>	<b>Vergiftungen</b>			
8.02.	Euter- und Milchsaugen			
8.03.	Zungenschlagen, Zungenrollen, Zungenspielen			
8.04.	Harntinken			
8.05.	Lecksucht			
8.06.	Schläger			
8.08.	Leistungsdepression			
8.09.	Mangelhafte Körperentwicklung			
8.11.	Fieber			
8.12.	Festliegen			
8.13.	Durchfall			
9.01.	Keine Diagnose möglich			

Fast alle Erbkrankheiten oder Missbildungen haben Diagnosezeitfenster bis 6 Monate Alter, da bis dahin in der Regel erkannt.

Besonderheit bei Fruchtbarkeit, da z.B. Eierstocksunterentwicklung erst zum Besamungsalter erkannt werden kann.

w = weiblich

m = männlich

p.p. = post partum, nach der Geburt

a.p. = ante partum, vor der Geburt

**Totgeburten unbedingt bei Leistungsprüfer angeben  
oder selber eingeben->**

**Sonst unnötige Fehlermeldungen**