

Gesundheitsdaten Tieranteile - Bewegungsapparat und Euter

Zeitraum: Juli-September 2015 | Projekt: Muster | Betrieb: 012345678 Mustermann, Musterhausen

Anteil betroffener Tiere im Bereich Euter für Kühe - häufigste Diagnosen innerhalb der letzten 4 Quartale (Q.)

			aktuelles Q. Kühe %	4 letzten Q. Kühe %	4 letzten Q. Verband Kühe %	aktuelles Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. Verband 1. Lak. %	aktuelles Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. Verband ab 2. Lak. %	
gesamt			8,6	30,3	29,6	4,5	15,4	17,0	10,5	34,2	32,2	
Euterentzündungen	gesamt		8,4	29,6	28,0	4,5	15,2	15,6	10,2	33,3	30,7	
	Mastitis - deskriptiv	gesamt	8,4	29,6	26,1	4,5	15,2	14,1	10,2	33,3	28,7	
		1.13.01.02.	Mastitis/akut-kat	8,4	29,0	9,9	4,5	15,1	5,3	10,2	32,6	10,8
		1.13.01.09.	Mastitis/phleg	-	1,4	0,1	-	0,5	0,0	-	1,7	0,1
		1.13.01.	Mastitis	-	1,1	14,9	-	0,3	7,3	-	1,4	17,0
		1.13.01.03.	Mastitis/chron-kat	-	1,0	0,5	-	0,5	0,3	-	1,1	0,5
1.13.01.10.	Mastitis/subklin	-	0,1	3,0	-	0,0	-	-	0,2	2,9		
Eutererkrankungen (außer Euterentzündungen)	gesamt		0,3	1,6	3,5	0,2	0,6	2,2	0,3	1,9	3,6	
	Milchabflussstörungen	gesamt	0,2	0,7	1,6	0,0	0,2	0,9	0,3	1,0	1,7	
		1.12.08.01.	Blutmelken	0,2	0,7	1,5	0,0	0,2	0,7	0,3	1,0	1,6

Anteil betroffener Tiere im Bereich Bewegungsapparat für Kühe - häufigste Diagnosen innerhalb der letzten 4 Quartale (Q.)

			aktuelles Q. Kühe %	4 letzten Q. Kühe %	4 letzten Q. Verband Kühe %	aktuelles Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. Verband 1. Lak. %	aktuelles Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. Verband ab 2. Lak. %	
gesamt			44,6	69,1	29,4	42,6	58,5	17,4	43,0	66,3	31,9	
Klauenerkrankungen	gesamt		44,0	67,3	27,4	42,2	57,1	15,9	42,3	64,7	30,0	
	Eitrige Klauenerkrankungen	gesamt	43,7	67,1	24,0	42,2	57,1	14,0	41,8	64,4	26,2	
		1.10.07.10.	DD Mortellaro	29,9	47,8	10,6	32,8	47,3	7,4	25,9	41,7	10,7
		1.10.07.03.	SG Sohlengeschwür	12,0	25,8	9,0	6,5	11,2	3,6	14,5	30,3	10,9
		1.10.07.08.	PhlegPanaritium	4,5	10,2	4,7	5,3	9,0	2,8	3,6	8,8	5,0
		1.10.07.11.	DID Klauenfäule	5,9	10,1	1,5	4,2	6,1	0,7	6,6	11,0	1,7
		1.10.07.06.	eitrig-hohle Wand	1,9	4,9	4,0	1,1	2,2	1,2	2,2	5,7	5,2
		1.10.07.09.	Ballenhornfäule	0,3	0,9	1,4	0,7	1,6	0,7	0,0	0,2	1,6
	Nichteitrige Klauenerkrankungen	gesamt	0,9	1,6	11,7	0,0	0,2	5,1	1,5	2,3	13,9	
		1.10.06.10.	Limax	0,8	1,2	3,1	0,0	0,0	-	1,3	1,7	3,9
		1.10.06.09.	Klauenrehe	0,1	0,4	5,8	0,0	0,2	2,4	0,1	0,4	6,9
	Klauenamputation	gesamt	-	0,2	0,0	-	0,2	0,0	-	-	0,2	0,0
		1.10.08.	KlauenAmputation	-	0,2	0,0	-	0,2	0,0	-	0,2	0,0
Erkrankungen des Bewegungsapparates	gesamt		1,8	7,8	4,4	0,9	5,0	2,3	2,2	8,0	4,7	
	Sonstige Erkrankungen des Bewegungsapparates	gesamt	0,5	2,7	1,6	0,7	1,6	0,7	0,3	2,8	1,8	
		1.09.99.	soErkr Bewegung	0,5	2,7	1,6	0,7	1,6	0,7	0,3	2,8	1,8
	Verletzungen des Bewegungsapparates	gesamt	0,9	2,4	0,2	0,2	1,6	0,2	1,3	2,5	0,2	
		1.09.04.	VerletzBewegung	0,9	2,4	0,2	0,2	1,6	0,2	1,3	2,5	0,2
	Erkrankungen der Gelenke	gesamt	0,4	2,3	1,5	0,2	1,9	0,9	0,4	2,0	1,6	
		1.09.07.	ErkrGelenk	0,4	2,3	0,2	0,2	1,9	0,1	0,4	2,0	0,2
	Nervenerkrankungen	gesamt	0,2	1,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	1,3	0,2	
		1.09.11.02.	LähmNerven	0,2	1,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,3	1,3	0,2
Muskelerkrankungen	gesamt	-	0,1	0,0	-	0,2	0,0	-	0,1	0,0		

Gesundheitsdaten Tieranteile - Fortpflanzung und Stoffwechsel

Zeitraum: Juli-September 2015 | Projekt: Muster | Betrieb: 012345678 Mustermann, Musterhausen

Anteil betroffener Tiere im Bereich Fortpflanzung für Kühe - häufigste Diagnosen innerhalb der letzten 4 Quartale (Q.)

				aktuelles Q. Kühe %	4 letzten Q. Kühe %	4 letzten Q. Verband Kühe %	aktuelles Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. Verband 1. Lak. %	aktuelles Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. Verband ab 2. Lak. %	
gesamt				19,6	46,0	39,8	15,6	29,4	26,2	20,6	47,3	39,0	
Sterilität beim weiblichen Rind	gesamt			15,3	37,8	29,5	13,8	26,0	19,1	15,1	37,4	29,1	
	Ovarielle Sterilität	gesamt			15,0	37,5	17,1	13,6	26,0	10,4	14,6	36,9	17,3
		2.05.02.01.	StrgZyklus		14,7	36,5	9,5	13,6	25,5	6,1	14,2	35,8	9,3
		2.05.02.04.	EiStZysten		0,5	3,9	7,2	0,2	2,5	4,3	0,6	4,0	7,4
	Uterine Sterilität	gesamt			0,5	0,9	16,1	0,2	0,2	10,7	0,6	1,2	15,6
		2.05.01.01.	EntzGebMSchlh		0,5	0,9	16,1	0,2	0,2	10,7	0,6	1,2	15,6
Störungen im Zeitraum nach der Kalbung	gesamt			4,2	10,8	15,7	1,6	5,4	10,1	5,5	11,9	15,5	
	Retentio secundinarum (Nachgeburtsverhaltung)	gesamt			3,8	8,2	9,4	1,4	3,6	4,9	5,0	9,6	10,2
		2.04.03.	NachgebVerhalt		3,8	8,2	9,4	1,4	3,6	4,9	5,0	9,6	10,2
	Störungen im Zeitraum nach der Kalbung	gesamt			0,9	3,8	0,6	0,5	2,8	0,5	1,2	3,7	0,5
		2.04.	StrgNachKalbung		0,9	3,8	0,6	0,5	2,8	0,5	1,2	3,7	0,5
	Prolaps uteri (Gebärmuttervorfall)	gesamt			-	0,3	0,0	-	0,5	0,0	-	0,1	0,0
		2.04.02.	VorfallGebM		-	0,3	0,0	-	0,5	0,0	-	0,1	0,0
Geburtsverletzungen	gesamt			-	0,1	0,2	-	0,3	0,3	-	0,0	-	

Anteil betroffener Tiere im Bereich Stoffwechsel- und Verdauungsstörungen für Kühe - häufigste Diagnosen innerhalb der letzten 4 Quartale (Q.)

				aktuelles Q. Kühe %	4 letzten Q. Kühe %	4 letzten Q. Verband Kühe %	aktuelles Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. Verband 1. Lak. %	aktuelles Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. ab 2. Lak. %	4 letzten Q. Verband ab 2. Lak. %	
gesamt				2,8	10,1	7,2	1,3	3,1	2,5	3,5	12,6	9,1	
Störungen des Mineralstoffwechsels	gesamt			0,8	5,4	2,2	0,0	0,3	0,2	1,3	7,6	3,2	
	Störungen des Kalzium- und Phosphor-Haushalts	gesamt			0,8	5,4	2,2	0,0	0,3	0,2	1,3	7,6	3,2
6.03.01.01.		Milchfieber		0,8	5,4	2,2	0,0	0,3	0,2	1,3	7,6	3,2	
Erkrankungen des Verdauungssystems	gesamt			2,1	5,1	2,7	1,4	2,6	1,3	2,3	5,6	3,0	
	Erkrankungen von Haube und Pansen	gesamt			1,6	3,5	1,2	0,9	1,4	0,6	1,9	4,1	1,4
		1.07.10.03.	IndigestionRind		1,6	3,3	1,0	0,9	1,2	0,5	1,9	4,0	1,2
		1.07.10.12.	FKEntzVormagen		0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
	Erkrankungen des Labmagens	gesamt			0,8	1,5	1,0	0,5	1,1	0,4	0,9	1,4	1,1
		1.07.12.05.	LabmVerlag		0,8	1,5	0,8	0,5	1,1	0,4	0,9	1,4	0,9
Erkrankungen des Darmkanales	gesamt			0,4	1,3	0,5	0,2	0,8	0,3	0,4	1,4	0,5	
	1.07.13.	ErkrDarm		0,4	1,3	0,2	0,2	0,8	0,1	0,4	1,4	0,2	
Verdauungsstörungen	gesamt			0,5	0,7	0,1	0,5	0,3	0,1	0,4	0,8	0,1	
	Verdauungsstörungen	gesamt			0,5	0,7	0,1	0,5	0,3	0,1	0,4	0,8	0,1
8.10.		Verdauungsstrg		0,5	0,7	0,1	0,5	0,3	0,1	0,4	0,8	0,1	
Störungen des Energie-, Kohlenhydrat-, Fettstoffwechsels	gesamt			0,1	0,4	2,0	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	2,7	
	Ketose	gesamt			0,1	0,4	2,0	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	2,6
		6.01.02.	Ketose		0,1	0,4	1,2	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	1,5

Gesundheitsdaten Tieranteile - Sonstige und Färsen/Kälber

Zeitraum: Juli-September 2015 | Projekt: Muster | Betrieb: 012345678 Mustermann, Musterhausen

Anteil betroffener Tiere im Bereich Sonstige für Kühe - häufigste Diagnosen innerhalb der letzten 4 Quartale (Q.)

				aktuelles Q. Kühe %	4 letzten Q. Kühe %	4 letzten Q. Verband Kühe %	aktuelles Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. 1. Lak. %	4 letzten Q. Verband 1. Lak. %	aktuelles Q. ab 2. Lak. %	4 letzter Q. ab 2. Lak.
Sonstige Erkrankungen durch	gesamt			1,6	3,0	0,1	1,1	2,2	0,1	1,8	
	Sonstige Erkrankungen durch Mikroorganismen, Produkte von Mikroorganismen oder Prionen	gesamt		1,6	3,0	0,1	1,1	2,2	0,1	1,8	
		4.99.	soErkrMikroorg	1,6	3,0	0,1	1,1	2,2	0,1	1,8	
Gesundheitsrelevante Angaben ohne Diagnosezuordnung	gesamt			0,4	2,7	6,0	0,2	2,0	3,2	0,4	
	Gesundheitsrelevante Angaben ohne Diagnosezuordnung	gesamt		0,4	2,7	6,0	0,2	2,0	3,2	0,4	
		9.	soAng oDiag	0,4	2,7	6,0	0,2	2,0	3,2	0,4	
Sonstige Verhaltensstörungen und	gesamt			0,3	2,1	0,6	0,0	0,9	0,3	0,4	
	Sonstige Verhaltensstörungen und gesundheitsrelevante Angaben ohne Diagnosezuordnung	gesamt		0,3	2,1	0,6	0,0	0,9	0,3	0,4	
		8.99.	soErkrVerhStrg	0,3	2,1	0,6	0,0	0,9	0,3	0,4	
Erkrankungen des Zentralnervensystems und der Sinnesorgane	gesamt			-	1,5	0,1	-	1,1	0,1	-	
	Augenerkrankungen	gesamt		-	1,5	0,1	-	1,1	0,1	-	
		1.11.07.02.	EntzAuge/Horn...	-	1,4	0,1	-	1,1	0,1	-	
		1.11.07.06.	Blindheit	-	0,2	0,0	-	0,0	-	-	
		Erkrankungen des Zentralnervensystems und der Sinne...	gesamt		-	0,1	0,0	-	0,0	-	

Anteil betroffener Tiere für Färsen und Kälber - häufigste Diagnosen innerhalb der letzten 4 Quartale (Q.)

				aktuelles Q. Färsen %	4 letzten Q. Färsen %	4 letzten Q. Verband Färsen %	aktuelles Q. Kälber %	4 letzten Q. Kälber %	4 letzten Q. Verband Kälber %
gesamt				11,5	18,1	10,4	21,2	50,6	34,9
Erkrankungen des Atmungssystems	gesamt			0,0	0,5	0,9	4,0	28,5	17,4
	Erkrankungen der Bronchien und Lungen	gesamt		0,0	0,5	0,8	4,0	28,5	17,3
		1.06.07.06.	EntzBronchLunge	0,0	0,5	0,8	4,0	28,5	17,1
Klauenerkrankungen	gesamt			7,4	11,9	3,2	0,0	0,0	-
	Eitrige Klauenerkrankungen	gesamt		7,4	11,9	2,9	0,0	0,0	-
		1.10.07.10.	DD Mortellaro	6,9	8,8	1,8	0,0	0,0	-
		1.10.07.08.	PhlegPanaritium	1,7	1,9	1,0	0,0	0,0	-
		1.10.07.03.	SG Sohlengeschwür	1,1	1,2	0,2	0,0	0,0	-
		1.10.07.11.	DID Klauenfäule	1,9	1,1	0,1	0,0	0,0	-
		1.10.07.06.	eitrig-hohle Wand	0,0	0,4	0,1	0,0	0,0	-
	1.10.07.09.	Ballenhornfäule	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	-	
Erkrankungen der Körperwand	gesamt			0,0	0,0	-	15,7	20,3	2,9
	Omphalitis (Nabelentzündung)	gesamt		0,0	0,0	-	15,7	19,7	2,8
		1.02.05.	EntzNabel	0,0	0,0	-	15,7	19,7	2,8
	Missbildungen der Körperwand	gesamt		-	0,0	-	-	0,6	0,1
		1.02.02.01.	angebBruch	-	0,0	-	-	0,6	0,1
Erkrankungen des Verdauungssystems	gesamt			0,1	0,4	0,1	2,2	19,2	8,5
	Erkrankungen des Darmkanales	gesamt		0,1	0,4	0,1	2,2	19,2	8,3
		1.07.13.01.	EntzDarm	0,4	0,4	0,1	2,2	19,2	8,0
Sterilität beim weiblichen Rind	gesamt			1,1	3,6	2,2	0,0	0,0	-
	Ovarielle Sterilität	gesamt		1,1	3,5	2,1	0,0	0,0	-
		2.05.02.01.	StrgZyklus	1,1	3,4	1,6	0,0	0,0	-